

# DESIGN SYSTEMS

---

DOORS

SLIDING SYSTEMS

WALK-IN CLOSETS

WARDROBES

PARTITION WALLS



<b>PLANA SYSTEM</b>	8
<b>BOND SYSTEM</b>	58
<b>INSIDE</b>	68
<b>BIKOMP</b>	92
<b>ROLLING SYSTEM</b>	116
<b>BICLOSET</b>	122
<b>SPACEWALL</b>	132
<b>FILOMURO</b>	144
<b>LIGHT</b>	162
<b>SIMPLE</b>	176
<b>VELA</b>	208
<b>FINITURE</b> FINISHES	220
<b>AREA SYSTEM</b>	224
<b>SEZIONE TECNICA</b> TECHNICAL DETAILS	236
<b>MANIGLIE</b> HANDLES	260
<b>CERTIFICAZIONI</b> CERTIFICATIONS	262



## PLANA SYSTEM

Elementi divisionali con ante a libro: a soffitto / a incasso / a parete  
Folding divider elements with ceiling / recessed tracks / wall tracks



La divisionalità dinamica della collezione Plana rappresenta un'importante occasione per progettisti e interior designer di rapportarsi in modo creativo all'organizzazione degli ambienti contemporanei. Soluzioni progettuali ad una o più vie dividono e uniscono gli spazi in continuità di luce.

The dynamic dividers in the Plana Design System collection provide a great opportunity for architects and interior designers to organize contemporary spaces in a creative way. Design solutions with one or more ways of dividing and uniting rooms while maintaining a continuous flow of light.

## BOND SYSTEM

Elementi divisionali con ante a libro: a soffitto / a incasso  
Folding divider elements with ceiling / recessed tracks



Bond System rappresenta una importante conquista nella tecnologia applicata ai sistemi d'apertura. Le soluzioni divisionali, anche di grandi ambienti, arredano in continuità di luce le diverse aree del living valorizzando le architetture verso un'idea di interior design. Geometriche soluzioni divisionali proposte con finiture ricercate che esaltano le atmosfere del living contemporaneo.

Bond System is a significant achievement in applying technology to opening systems. Room dividers, even in the largest spaces, allow continuous light to flow through different living areas, enriching architecture with elements of interior design. Structured solutions with refined finishes that enhance the atmosphere of contemporary living.

## ROLLING SYSTEM

Elementi divisionali scorrevoli a soffitto / a incasso / a parete con binario a terra  
Sliding divider elements with floor rail and ceiling / recessed / wall tracks



Sistema scorrevole sospeso con binario a terra, realizzato su misura. Le ante hanno struttura in alluminio e tamponamenti sia con pannelli pieni, sia con vetri di sicurezza (temperati o stratificati). Rolling System è costituito da una trave superiore scatolare estrusa in un unico profilo di alluminio, da fissare a parete o a soffitto e presenta un binario guida a terra.

Sliding suspended system with floor rail, made-to-measure. The doors feature an aluminium structure and side panelling using either solid panels or safety glazing (tempered or laminated). The Rolling System consists of an upper extruded boxed beam in a single aluminium profile, to be fastened to the wall or ceiling, and an embedded floor rail.

## BIKOMP

Cabina Armadio con sostegno a palo  
Walk-in closet with rod structures



## BICLOSET

Cabina Armadio a fianco portante  
Walk-in closet panelled supports



Bikomp e Bicloset sono due modi relativamente diversi di progettare la cabina armadio. Bikomp si basa su un sostegno a palo a cui si agganciano le attrezzature modulari, posizionabili all'altezza desiderata. Bicloset propone in alternativa una modularità a fianco portante con le attrezzature funzionali specialistiche del "contenere".

Bikomp and Bicloset are two different ways of designing a closet. Bikomp uses rods to support the modular fittings, which can be positioned at the desired height. Bicloset provides an alternative option with supporting side panels and internal fittings to suit your storage needs.

**INSIDE**

**Scorrevole a scomparsa**  
Pocket sliding

**FILOMUTO**

**Battente**  
Hinged

**SIMPLE**

**Battente tradizionale**  
Traditional Hinged

**LIGHT**

**Battente con telaio in luce**  
Hinged with framed doorway

**MINI TALL GLASS**

**Battente**  
Hinged

**MICRO TALL GLASS**

**Battente**  
Hinged

**VELA**

**Bilico bidirezionale**  
Two-way door with pivot opening



Sistema scorrevole a scomparsa realizzato su misura. Le ante hanno struttura in alluminio e tamponamenti sia con pannelli ciechi lisci, sia con vetri di sicurezza (temperati o stratificati).

Pocket sliding system made-to-measure. The doors feature an aluminium structure and side panelling using either plain blind panels or safety glazing (tempered or laminated).

Le porte Filomuro sono la massima espressione dello stile: minimali ed eleganti abbinano l'anta dal vetro a filomuro e profilo in alluminio con l'ambiente circostante.

Filomuro flush doors are the highest expression of style: minimal and refined, the flush to the wall door with glass and aluminium frame matches with its surroundings.

Porta a battente con struttura in alluminio, finiture: Brown, Antracite, Bianco e Argento. Cristallo di sicurezza (temperato o stratificato).

Hinged doors with aluminium structure, finishes: Brown, Antracite, Bianco and Argento. Safety glazing (tempered or laminated).

Porta a battente con struttura in alluminio, finiture: Brown, Antracite, Bianco e Argento. Cristallo di sicurezza (temperato o stratificato).

Hinged doors with aluminium structure, finishes: Brown, Antracite, Bianco and Argento. Safety glazing (tempered or laminated).

Porta a battente con struttura in alluminio, finiture: Bronze, Champagne, Gold. Cristallo di sicurezza (temperato o stratificato).

Hinged doors with aluminium structure, finishes: Bronze, Champagne, Gold. Safety glazing (tempered or laminated).

Porta a battente con struttura in alluminio, finiture: Bronze, Champagne, Gold. Cristallo di sicurezza (temperato o stratificato).

Hinged doors with aluminium structure, finishes: Bronze, Champagne, Gold. Safety glazing (tempered or laminated).

Porta a bilico bidirezionale con struttura in alluminio, finiture: Brown, Antracite, Bianco e Argento. Cristallo di sicurezza (temperato o stratificato).

Pivot doors with aluminium structure, finishes: Brown, Antracite, Bianco and Argento. Safety glazing (tempered or laminated).

## PLANA SYSTEM

Elementi divisionali scorrevoli  
a soffitto / a incasso / a parete  
Sliding room dividers with  
ceiling / recessed / wall tracks

La divisionalità dinamica della collezione Plana di Bihome rappresenta un'importante occasione per progettisti e interior designer di rapportarsi in modo creativo all'organizzazione degli ambienti. Soluzioni progettuali ad una o più vie dividono e uniscono gli spazi del vivere contemporaneo in continuità di luce.

The dynamic dividers in the Plana Bihome collection provide a great opportunity for architects and interior designers to organize contemporary spaces in a creative way. Design solutions with one or more ways of dividing and uniting rooms while maintaining a continuous flow of light.



Plana Nevada / Telaio perimetrale in alluminio. Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana, scorrevole sospesa, mm 1500x3000 H. Tipologia a settori orizzontali.

Frame in aluminium. Max size possible for a sliding suspended Plana door mm 1500x3000 H. Model with horizontal sectors.

### Plana Nevada Porte Scorrevoli / Sliding Doors

Plana System con binario a incasso, porte divisionali scorrevoli Nevada profilo Easy, struttura alluminio finitura Bianco, cristallo Trasparente Extrachiaro, maniglia integrata. / Plana System with recessed tracks, Nevada sliding divider doors, Easy profile, aluminium structure, Bianco finish, Trasparente Extrachiaro glass, built-in handle.





Un'idea che ricorda l'arte cinetica degli anni settanta, Plana Dakota presenta una struttura importante realizzata in alluminio finitura Antracite, Brown, Bianco e Argento. La fitta trama verticale dei listelli crea un "frame" effetto parete compatta, ma leggera.

A concept that recalls the kinetic art of the seventies. Plana Dakota has a bold aluminium structure available in the finishes Antracite, Brown, Bianco and Argento. The dense vertical strips texture creates a "frame" with an effect of a solid but light wall.

### Plana Dakota Porte Scorrevoli / Sliding Doors

Plana System con binario a incasso, porte divisionali scorrevoli Kansas profilo Unik, struttura alluminio finitura Brown, cristallo Stop-sol Chiaro, maniglia integrata. / Plana System with recessed tracks, Kansas sliding divider doors, Unik profile, aluminium structure, Brown finish, Stop-sol Chiaro glass, built-in handle.







Plana Nevada Porte Scorrevoli / Sliding Doors



Plana System con binario a soffitto, porte divisionali scorrevoli Nevada, profilo Unik struttura alluminio finitura Brown, cristallo Trasparente Extrachiaro, maniglia Slide.  
Plana System with ceiling tracks, Nevada sliding divider doors, Unik profile, aluminium structure, Brown finish, Trasparente Extrachiaro glass, Slide handle.






Plana System con binario a incasso, porte divisionali scorrevoli Unik, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé modello Dakota, maniglia Integrata. / Plana System with recessed tracks, Unik sliding divider doors, Antracite finish aluminum frame, Trasparente Fumé glass model Dakota, built-in handle.

Plana System / Colorado & Kansas



Plana System con binario a parete, porte divisionali scorrevoli Colorado profilo Unik, struttura alluminio finitura Brown, cristallo Trasparente Bronzo, maniglia Slide.  
Plana System con binario a parete, porte divisionali scorrevoli Kansas profilo Unik, struttura alluminio finitura Brown, cristallo Trasparente Bronzo. / Plana System with wall tracks, Colorado sliding divider doors, Unik profile, aluminium structure, Brown finish, Trasparente Bronzo glass, Slide handle. Plana System with wall tracks, Kansas sliding divider doors, Unik profile, aluminium structure, Brown finish, Trasparente Bronzo glass.





Plana Unik Porte Scorrevoli / Sliding Doors



Plana System con binario a soffitto, porte divisionali scorrevoli Unik, struttura alluminio finitura Brown, cristallo con trama Lino Naturale, maniglia Slide. / Plana System with ceiling tracks, Unik sliding divider doors, Brown finish aluminum frame, Lino Naturale patterned glass, Slide handle.



Plana Crystal presenta un cristallo singolo a filo perimetrale con maniglia a incasso. La versione Plana System con binario a incasso è pulita e lineare. La tecnologia applicata ai sistemi scorrevoli li rende affidabili e silenziosi in esercizio, una scelta di qualità e di stile.

Plana Crystal is a single panel of glass mounted flush to the frame with a recessed handle. The Plana System version with recessed ceiling track is neat and linear. The technology used in the sliding mechanism provides silent, reliable performance, a choice of quality and style.

#### Plana Crystal BI Porte Scorrevoli / Sliding Doors

Plana System con binario a incasso, porte divisionali scorrevoli Crystal struttura alluminio finitura Brown, cristallo Stop-sol Bronzo, maniglia Link a incasso. / Plana System with recessed tracks, Crystal sliding divider doors, Brown finish aluminum frame, Stop-sol Bronzo glass, recessed Link handle.





Plana Crystal BI / Telaio perimetrale in alluminio. Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana, scorrevole sospesa, mm 1500x3000 H. Tipologia con cristallo sui due lati.

Plana Crystal BI / Frame in aluminium. Max dimension of Plana door, sliding hanging, mm 1500x3000 H. Model with glass sides.

### Plana Crystal BI Porte Scorrevoli / Sliding Doors

Plana System con binario a incasso, porte divisionali scorrevoli Crystal BI struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé, maniglia Link a incasso. / Plana System with recessed tracks, Crystal BI sliding divider doors, Antracite finish aluminum frame, Trasparente Fumé glass, recessed Link handle.







Plana Crystal BI Porte Scorrevoli  
Sliding Doors

La finitura Champagne valorizza gli accostamenti ai cristalli della collezione Bihome. Maniglia ergonomica per una presa sicura e una dinamica affidabile.

The Champagne finish enhances the use of glass in the Bihome collection.  
Ergonomic handle for a sure grip and reliable movement.

### PLANA GLASS Champagne / Stop-sol Fumé

Plana System con binario a soffitto, porte divisionali scorrevoli Glass, struttura alluminio finitura Champagne, cristallo Stop-sol Fumé, maniglia C-Small. / Plana System with ceiling tracks, Glass sliding divider doors, Champagne finish aluminium frame, Stop-sol Fumé glass, C-Small handle.





Plana System con binario a parete a una via per porta scorrevole a un'anta.  
Il cristallo si armonizza con la struttura per un prodotto di grande fascino  
espressivo.

Plana System with single rail wall tracks is a great solution for single leaf sliding doors. The glass blends with the frame resulting in a product of great expressive charm.



Glass Porte Scorrevoli / Sliding Doors



Plana System con binario a soffitto in luce al vano apertura. Porte divisionali scorrevoli Glass a due vie, struttura alluminio finitura Bronze, cristallo Satinato Bianco Extrachiaro, maniglia C-Large. / Plana System with ceiling tracks at the top of the doorway. Two-way sliding Glass divider doors, aluminium frame, Bronze finish, Satinato Bianco Extrachiaro glass, C-Large handle.



Il montante verticale del pannello divisionale presenta una sezione ad "H" che consente una presa sicura. Questa tipologia di porta, priva di maniglie esterne, ha un disegno essenziale e geometrico che valorizza ogni contesto di interior design, nell'area living e nella zona notte.

The vertical jamb of the divider panel has an "H" section which provides a firm grip. This model of door, without external handles, has a very essential, geometric design that enhances any interior design context, from day rooms to bedrooms.

### Plana Easy Porte Scorrevoli / Sliding Doors

Plana System con binario a parete, porte divisionali scorrevoli a soffitto Easy, struttura alluminio finitura Bianco, cristallo Satinato Fumé. / Plana System with wall tracks, Easy ceiling sliding divider doors, aluminium frame with Bianco finish, Satinato Fumé glass.





## BOND SYSTEM

Elementi divisionali con ante a libro:

a soffitto / a incasso

Folding divider elements

with ceiling / recessed tracks

Bond System rappresenta una importante conquista nella tecnologia applicata ai sistemi d'apertura. Le soluzioni divisionali, anche di grandi ambienti, arredano in continuità di luce le diverse aree del living valorizzando le architetture verso un'idea di interior design. Geometriche soluzioni divisionali proposte con finiture ricercate che esaltano le atmosfere del living contemporaneo.

Bond System is a significant achievement in applying technology to opening systems. Room dividers, even in the largest spaces, allow continuous light to flow through different living areas, enriching architecture with elements of interior design. Structured solutions with refined finishes that enhance the atmosphere of contemporary living.



**Bond Unik Porte Pieghevoli / Folding Doors**

Bond System con binario a incasso, porte divisionali pieghevoli Unik, struttura alluminio finitura Bianco, cristallo Reflex Satinato Fumé, maniglia Corner. / Bond System with recessed tracks, Unik folding divider doors, Bianco finish aluminium frame, Reflex Satinato Fumé glass, Corner handle.





Le finiture ricercate e attuali trovano in Bond Unik un equilibrio formale di notevole effetto. La purezza delle linee essenziali caratterizza la tipologia d'apertura a libro che presenta ampie superfici pervase dalla luce, dove tutto si rivela filtrato da un'atmosfera diffusa.

The balanced lines of Bond Unik are the perfect choice for refined and contemporary interiors. The pure minimalist lines of the book folding opening system fill large areas with light, creating an atmosphere diffused with filtered light.

### Bond Unik Porte Pieghibili / Folding Doors

Bond System con binario a incasso, porte divisoriali pieghevoli Unik, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé, maniglia Corner. / Bond System with recessed tracks, Unik folding divider doors, Antracite finish aluminium frame, Trasparente Fumé glass, Corner handle.





## INSIDE

Porte scorrevoli  
a scomparsa interno muro  
Pocket doors

Le porte scorrevoli interno muro costituiscono  
un'altra declinazione progettuale dei sistemi sliding  
doors per il progetto degli interni d'autore. Queste  
tipologie sono proposte sia a pannello singolo, sia  
con doppio pannello coplanare.  
Il cristallo, proposto in attualissime finiture, consente  
una divisionalità in continuità di luce.

Pocket doors provide a further planning variation to  
sliding door systems for interior design projects.  
These models are available in single panel or double  
coplanar panels. The glass, available in the latest  
finishes, allows you to divide spaces while maintaining  
continuous light flow.



Colorado definisce settori geometrici astratti effetto Mondrian. Le finiture delle strutture associate ai raffinati cromatismi dei cristalli, valorizzano il progetto d'interior per la casa contemporanea. Sono proposte porte scorrevoli interno muro e soluzioni scorrevoli a parete.

Colorado is defined by abstract geometrical sectors that remind of Mondrian paintings. The finishes of the structure combined with the refined cromatisms of the glass enhances the interior design project of contemporary houses. Are available pocket doors and wall mounted sliding solutions.

#### Colorado Porte Scorrevoli a Scomparsa / Pocket Doors

Colorado, porte divisionali scorrevoli interno muro, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Reflex Satinato Chiaro, maniglia Slide. / Colorado pocket doors with aluminium frame, Antracite finish, Satinato Chiaro glass, Slide handle.







Colorado, porte divisionali scorrevoli  
interno muro, struttura alluminio  
finitura Bianco, cristallo Reflex Satinato  
Chiaro, maniglia Slide. / Colorado  
pocket doors with aluminium frame,  
Bianco finish, Satinato Chiaro glass, Slide  
handle.

Soluzione scorrevole interno muro Filomuro Inside Unik presenta anche la versione effetto Metal ottenuta inserendo una trama metal tra due cristalli accoppiati.

Flush pocket doors Inside Unik presents the Metal effect model, obtained by inserting a metal pattern between the two panes of glass.

### Inside Unik Filomuro / Flush Pocket Doors

Porte scorrevoli a scomparsa Inside Filomuro, ante Unik struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Metal, maniglia Slide. / Inside Filomuro pocket doors, Unik door model with aluminium frame, Antracite finish, Metal glass, Slide handle.





Modanature orizzontali definiscono la porta divisionale Dakota. Un prodotto di grande personalità per valorizzare il living e le aree della casa contemporanea. Sono proposti sistemi d'apertura Plana scorrevoli a parete oppure a scomparsa interno muro.

Dakota divider sliding doors are characterized by horizontal strips. A model with a great personality that enhances the living and all the spaces of contemporary houses. Plana offers wall mounted sliding opening systems or pocket doors.

### Dakota Porte Scorrevoli a Scomparsa / Pocket Doors

Dakota, porte scorrevoli a scomparsa, struttura alluminio finitura Bronz, cristallo Trasparente Bronzo, maniglia Integrata. / Dakota pocket doors with aluminium frame, Brown finish,Trasparente Bronzo glass, built-in handle.





Inside Unik Scorrevole a Scomparsa / Pocket Doors

Porte scorrevoli a scomparsa Inside, ante Unik struttura alluminio finitura Brown, cristallo Trasparente Bronzo, maniglia Slide. / Inside pocket doors, Unik door model with aluminium frame, Brown finish, Trasparente Bronzo glass, Slide handle.







Porte scorrevoli a scomparsa Inside Filomuro, ante Crystal struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé, maniglia Link. / Inside Filomuro pocket doors, Crystal door model with aluminium frame, Antracite finish,Trasparente Fumé glass, Link handle.

## BIKOMP

**Cabina armadio a fianco portante**  
Walk-in closet with supporting side panels



## BICLOSET

**Cabina armadio con sostegno a palo**  
Walk-in closet with rod structures



Bikomp e Bicloset sono due modi relativamente diversi di progettare la cabina armadio. Bikomp si basa su un sostegno a palo a cui si agganciano le attrezzature modulari, posizionabili all'altezza desiderata. Bicloset propone in alternativa una modularità a fianco portante con le attrezzature funzionali specialistiche del "contenere".

Bikomp and Bicloset are two different ways of designing a closet. Bikomp uses rods to support the modular fittings, which can be positioned at the desired height. Bicloset provides an alternative option with supporting side panels and internal fittings to suit your storage needs.

Plana Unik Porte Scorrevoli / Sliding Doors



Plana System con binario a incasso, porte divisionali scorrevoli Unik, struttura alluminio finitura Brown, cristallo Trasparente Bronzo, maniglia Slide. Sistema cabina Bikomp con struttura a palo a soffitto in alluminio finitura Brown, montanti Brown, attrezzature interne in nobilitato Senegal. / Plana System with recessed tracks, Unik sliding divider doors, Brown finish aluminium frame, Stop-sol Bronzo glass, Line handle. Bikomp closet system with aluminium ceiling rod structure finished in Brown, Brown rod supports, internal storage in Senegal faced panels.







La progettualità della cabina armadio Bikomp consente un allestimento personalizzato della parete attrezzata. Sono proposte finiture di design dall'elevato grado di resistenza al graffio e all'abrasione. Raffinate finiture "effetto legno" valorizzano ogni ambiente con cromatismi di tendenza.

The planning potential of Bikomp walk-in closet allows you to custom design your storage wall. The finishes have a high resistance to scratches and abrasions. The refined wood-effect finishes enhance any ambience with fashionable colours.

Bikomp Cabina Armadio / Walk-in closet



Plana Crystal BI Porte Scorrevoli / Sliding Doors

Plana System con binario a incasso, porte divisionali scorrevoli Crystal BI, struttura alluminio finitura Bianco, cristallo Satinato Fumé, maniglia a incasso Link. Bikomp cabina armadio, montanti Bianco, attrezzature nobilitato Zaire. / Plana System with recessed tracks, Crystal BI sliding divider doors, aluminium frame with Bianco finish, Satinato Fumé glass, Link recessed handle. Bikomp closet, Bianco rod supports, internal storage in Zaire faced panels.







Plana Unik Porte Scorrevoli / Sliding Doors



Plana System con binario a incasso, porte divisionali scorrevoli Unik, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Stop-sol Fumé, maniglia Slide. Bikomp cabina armadio, montanti Antracite, attrezzature interne in nobilitato Camerun. / Plana System with recessed tracks, Unik sliding divider doors, aluminium frame with Antracite finish, Stop-sol Fumé glass, Slide handle. Bikomp closet, Antracite rod supports, internal storage in Camerun faced panels.



Plana Nevada Porte Scorrevoli / Sliding Doors



Plana System con binario a soffitto, porte divisionali scorrevoli Nevada profilo Unik, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Satinato Grigio, maniglia Slide. Sistema cabina con struttura a palo a soffitto in alluminio finitura Antracite, attrezzature interne in nobilitato Etiopia. / Plana System with ceiling and floor tracks, Nevada sliding divider doors, Unik profile, aluminium structure, Antracite finish, Satinato Grigio glass, Slide handle. Bikomp closet furnished with aluminum ceiling rod structure, Antracite finish, internal storage in Etiopia faced panels.





Rigore ed eleganza formale per le chiusure scorrevoli Rolling Unik che presentano grandi settori orizzontali in cristallo Fumé. Gli elementi modulari con sostegni a palo e attacchi a soffitto consentono le funzioni ideali per la cabina armadio, uno spazio ordinato dove tutto è a portata di mano.

Precision and formal elegance define Rolling Unik sliding doors with large horizontal sections in Fumé glass. The modular elements with supporting rods fitted to the ceiling make a perfectly functional walk-in closet, a tidy space where everything is at your fingertips.

Bikomp - Cabina armadio con sostegno a palo / Walk-in closet with rod structures

Rolling System con binario a soffitto e a terra, porte divisoriali scorrevoli Unik, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé, maniglia Slide, con guida a pavimento. Sistema cabina Bikomp con struttura a palo a soffitto in alluminio finitura Antracite, attrezzature interne in nobilitato Tanzania. / Rolling System with ceiling and floor tracks, Unik sliding divider doors, Antracite finish aluminum frame, Trasparente Fumé glass, Slide handle, with floor guide. Bikomp closet furnished with aluminum ceiling rod structure, Antracite finish, internal storage in Tanzania faced panels.







Bikomp si basa su un sostegno a palo a cui si agganciano le attrezzature modulari posizionabili all'altezza desiderata. I sostegni a palo possono essere fissati a soffitto o a parete per un progetto versatile e funzionale.

Bikomp is based on rods which support modular storage components at the desired height. The rods can be fixed to the ceiling or the wall for functional, versatile design.

Bikomp - Cabina armadio con sostegno a palo / Walk-in closet with rod structures



La cabina armadio è proposta in una versione più semplice, a fianco portante che consente lo sfruttamento dello spazio in modo funzionale, con le attrezzature specialistiche per l'organizzazione interna. Questa versione "cabina light" a fianco portante consente un assetto modulare, la formazione di angoli e utilizza le chiusure pieghevoli o scorrevoli Plana e Rolling System.

A more basic version of the walk-in closet, the supporting side panels mean space can be exploited in a functional way with our purpose-built storage fittings. This "cabina light" version with supporting side panels allows for a modular layout, the creation of corners and uses the folding or sliding closing systems Plana and Rolling.

Bicloset - Cabina armadio a fianco portante / Walk-in closet with supporting side panels





Bicloset cabina armadio, struttura nobilitato Ciliegio Bianco, tubi Argento, cassetiere Grigio Titanio. / Bicloset walk-in closet, structure Ciliegio Bianco melamine, rods in Argento, drawers in Grigio Titanio.



Bicloset cabina armadio, struttura nobilitato Malta, tubi Argento, cassetiere Grigio Titanio. / Bicloset walk-in closet, structure in Malta melamine, rods in Argento, drawers in Grigio Titanio.



Bicloset cabina armadio, struttura nobilitato Malta, tubi Argento, cassetiere Grigio Titanio. / Bicloset walk-in closet, structure in Malta melamine, rods in Argento, drawers in Grigio Titanio.



Bicloset cabina armadio, struttura nobilitato Canapa, schienali Ciliegio Nordico, tubi Grigio Titanio, cassetiere Frassino Bianco Puro. / Bicloset walk-in closet, structure in Canapa melamine, backboard Ciliegio Nordico, rods Grigio Titanio, drawers Frassino Bianco Puro.

Bihome propone l'esclusivo armadio SpaceWall con due copie di ante pieghevoli che propongono un vano open space, senza fianchi interni, liberamente attrezzabile.

Bihome presents the exclusive SpaceWall closet with two pairs of folding doors revealing an open space without inner side panels, which can be fitted to suit your needs.

### Spacewall - Aperture pieghevoli e battenti / Folding and hinged opening

Armadio SpaceWall, ante pieghevoli e battenti struttura Antracite, cristallo Trasparente Fumé. Attrezature interne nobilitato Etiopia. / SpaceWall closet, Antracite folding and hinged door structures, Transparent Fumé glass. Fittings in Etiopia melamine.









Armadio SpaceWall, ante pieghevoli e battenti struttura Bianco, cristallo Satinato Bianco. Attrezzature interne nobilitato Tanzania. / SpaceWall closet, folding and hinged door stucture in Bianco, glass in Satinato Bianco. Fittings in Tanzania melamine.



Armadio SpaceWall composto da quattro copie di ante pieghevoli struttura Antracite, cristallo Stop-sol Fumé. Attrezzature interne nobilitato Etiopia, maniglia Corner. Pannelli divisionali a trascinamento con binario a tre vie a incasso Plana Crystal, struttura Argento, cristallo laccato Grigio Acciaio lucido, maniglia Link. / SpaceWall closet with four pairs of Antracite framed folding doors, glass in Stop-sol Fumé. Fittings faced in Etiopia melamine, Corner handle. Plana Crystal moveable linked partition panels with three way recessed tracks, structure in Argento, Grigio Acciaio glossy lacquered glass, Link handle.





## FILOMUTO

Porta battente filomuro  
con struttura in alluminio  
Hinged flush-fitting door  
with aluminium frame

Le porte a battente Filomuro sono frutto  
dell'esperienza progettuale e realizzativa del  
gruppo Bertolotto Porte. Grazie a questa sinergia  
di expertise, è stato possibile riunire in un'unica  
collezione i valori e le idee del design contemporaneo  
a cui è stata data una "veste" tecnologica di grande  
fascino espressivo. Le porte Filomuro sono proposte  
a misura anche in altezze esasperate, per soddisfare  
ogni esigenza di interior design.

Hinged flush doors are the fruit of the Bertolotto  
Porte group's years of experience in designing and  
manufacturing doors. This synergy of expertise  
has allowed us to unite the values and ideas of  
contemporary design with the charm of technology in  
one unique collection. Filomuro flush doors are also  
available made-to-measure, even for extremely high  
doorways, to satisfy your every interior design need.



La collezione Filomuro presenta un design rigoroso ed essenziale che si armonizza con ogni tipologia di arredo. Le Filomuro si "eclissano" all'interno della parete oppure sorprendono con le loro finiture di pregio.

The Filomuro collection presents a precise and basic design that harmonises with any type of furnishing. The Filomuro flush doors blend into the wall or surprise with their quality finishes.

### Collezione Filomuro / Filomuro Collection

Porta battente Filomuro Crystal, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo laccato Nuvola, maniglia Basco finitura Antracite. Porta battente Filomuro Crystal, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Extrachiaro, maniglia Basco finitura Antracite. / Filomuro Crystal flush door with aluminium structure, Antracite finish, Nuvola lacquered glass, Basco handle with Antracite finish. Filomuro Crystal flush door with aluminium structure, Antracite finish, Trasparente Extrachiaro glass, Basco handle with Antracite finish.









Porte filomuro dal design esclusivo / Exclusive design flush doors

Porte battenti Filomuro, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Reflex Satinato Fumé, maniglia Basco finitura Antracite. / Filomuro flush doors with aluminium structure, Antracite finish, Reflex Satinato Fumé glass, Basco handle with Antracite finish.



Porte Filomuro realizzabili a tutt'altezza, a misura. Telaio e struttura in alluminio, cristalli in diverse finiture: trasparenti, satinati, Stop-sol, riflettenti e laccato colore a campionario.

Filmuro flush doors, which can be made-to-measure, floor-to-ceiling. Aluminium frame and structure, glass available with different finishes: transparent, frosted, Stop-sol, reflective and colour lacquered from our samples collection.

### Filmuro Porte Battenti / Flush Hinged Doors

Porta battente Filomuro, struttura alluminio, cristallo laccato Grigio Cenere, maniglia Basco finitura Cromo Satinato. / Filmuro hinged flush door with aluminium frame, Grigio Cenere lacquered glass, Basco handle with Cromo Satinato finish.





## PORTE BATTENTI

Porte a battente con struttura  
in alluminio

Hinged doors with aluminium  
structure

Le porte a battente Bihome sono frutto  
dell'esperienza progettuale e realizzativa del  
gruppo Bertolotto Porte. Grazie a questa  
sinergia di expertise, è stato possibile riunire in  
un'unica collezione i valori e le idee del design  
contemporaneo a cui è stata data una "veste"  
tecnologica di grande fascino espressivo. Le porte  
Bihome sono proposte a misura anche in grandi  
altezze, per soddisfare ogni esigenza di interior  
decoration.

Bihome hinged doors are the fruit of the Bertolotto  
Porte group's years of experience in designing and  
manufacturing doors. This synergy of expertise  
has allowed us to unite the values and ideas of  
contemporary design with the charm of technology  
in one unique collection. The doors in the Sistema di  
Design collection are also available made-to-measure  
even for extremely high doorways to satisfy your every  
interior design need.





Porta battente Light Crystal BI, telaio e profili alluminio finitura Bianco, cristallo Trasparente Bronzo, maniglia Square finitura Bianco. Porta battente Light Crystal BI, telaio e profili alluminio finitura Bianco, cristallo Reflex Satinato Baronzo, maniglia Square finitura Bianco. / Light Crystal BI hinged door with aluminium frame and trims, Bianco finish,Trasparente Bronzo glass, Square handle with Bianco finish. Light Crystal BI hinged door with aluminium frame and trims, Bianco finish, Reflex Satinato Brozo glass, Square handle with Bianco finish.







Porta battente Light Crystal BI, telaio e profili alluminio finitura Bianco, cristallo Trasparente Bronzo con sabbiatura motivo 3292, maniglia Toledo finitura Bianco. / Light Crystal BI hinged door, aluminium frame and trims with Bianco finish, Transparent Bronzo glass with sandblasted pattern 3292, Toledo handle Bianco finish.

Le porte della collezione Bihome offrono un ampio ventaglio di modelli declinati in diverse tipologie d'apertura. Porte battenti a tutta altezza, scorrevoli a soffitto, a parete, a scomparsa interno muro e filomuro, pieghevoli. Questo consente di creare il composé ideale e più rappresentativo per valorizzare ogni ambiente.

The doors in the Bihome collection offer a wide range of models available with a variety of opening systems. Full height hinged doors, sliding with ceiling or wall tracks, pocket, flush and folding doors, allowing you to create the perfect combination for any environment.

#### Interpretare con porte coordinate / Interpreting with coordinated doors

Porta battente Light Crystal BI, telaio e profili alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé, maniglia Toledo finitura Antracite. Porta scorrevole a scomparsa Inside Filomuro, ante Unik struttura alluminio finitura Antracite con maniglia incorporata, cristallo Trasparente Fumé modello Dakota. / Light Crystal BI hinged door with aluminium frame and trims, Antracite finish, Trasparente Fumé glass, Toledo handle with Antracite finish. Inside Filomuro pocket doors, Unik door with aluminium frame and built-in handle, Antracite finish, Trasparente Fumé glass model Dakota.







Porta battente Light Crystal BI, telaio e profili alluminio finitura Brown, cristallo Trasparente Bronzo, maniglia Toledo finitura Brown. Porta scorrevole a scomparsa Inside Filomuro, ante Unik struttura alluminio finitura Brown con maniglia incorporata, cristallo Trasparente Bronzo modello Dakota. / Light Crystal BI hinged door with aluminium frame and trims, Brown finish, Trasparente Bronzo glass, Toledo handle with Brown finish. Inside Filomuro pocket doors, Unik door with aluminium frame and built-in handle, Brown finish, Trasparente Bronzo glass model Dakota.

Inside Unik Filomuro / Flush Doors

Inside Unik Filomuro presenta il modello Dakota realizzato con una griglia orizzontale di linee parallele effetto "frame". La maniglia è perfettamente integrata alla struttura dell'anta. / Inside Unik Filomuro presents the Dakota model, created with a horizontal grid of parallel lines for a 'frame' effect. The handle is perfectly integrated into the door structure.



Mini Tall Glass Porte Battenti / Hinged Doors



Porta battente Mini Tall Glass, telaio e profili in alluminio finitura Bronze, cristallo Trasparente Bronzo, maniglia Sam finitura Bronze. / Mini Tall Glass hinged door with aluminium frame and trims, Bronze finish, Trasparente Bronzo glass, Sam handle with Bronze finish.




Mini Tall Glass si presenta come un prodotto perfezionato in ogni aspetto del suo design. La finitura Champagne è proposta in total look per telaio, profili e maniglie.

Mini Tall Glass is a product perfected in every aspect of its design. The Champagne finish is presented here as a total look for frame, trim and handles.


Mini Talla Glass Porte Battenti / Hinged Doors



Vetri Sabbiati / Sandblasted Glass



3201      3224      3225      3255      3258



3259      3260      3276      3292      3293

Porta battente Mini Tall Glass, telaio e profili alluminio finitura Champagne, cristallo Stop-sol Fumé sabbiato 3258, maniglia Square finitura Champagne. / Mini Tall Glass hinged door with aluminium frame and trims, Champagne finish, Stop-sol Fumé sandblasted glass 3258, Square handle with Champagne finish.



I modelli Mini Tall Glass presentano le versioni a doppio battente che consentono aperture a grandi luci.

The Mini Tall Glass models include a double door concept for large doorways.

### Mini Tall Glass Doppio Battente / Double Doors



Porta doppio battente Mini Tall Glass, telaio e profili alluminio finitura Gold, cristallo Stop-sol Bronzo, maniglia Tor finitura Gold. / Mini Tall Glass double door with aluminium frame and trims, Gold finish, Stop-sol Bronzo glass, Tor handle with Gold finish.






La preziosa finitura Champagne è accostata ad un cristallo in un raffinato gioco di immagini che amplificano la percezione dello spazio.

The precious Champagne finish is combined with clear glass in a refined play of images that amplify the perception of space.

### Mini Tall Glass Porte Battenti / Hinged Doors

Porta battente Micro Tall Glass, telaio e profili alluminio finitura Champagne, cristallo finitura Trasparente Fumé, maniglia Tor finitura Champagne. / Micro Tall Glass hinged door with aluminium frame and trims, Champagne finish, glass with Trasparente Fumé finish, Tor handle with Champagne finish.





Finiture Soft Touch / Soft Touch Finishes



Si tratta di finiture piacevoli al tatto, durevoli, facili da pulire, inalterabili nel tempo.  
L'alluminio è proposto nelle nuove finiture Gold, Bronze e Champagne./  
Finishes that are delightful to the touch, durable, easy to clean, long-lasting. The  
aluminum is available in the new finishes Gold, Bronze and Champagne.

L'elegante finitura Bronze esalta la bellezza e la lucentezza del metallo accostato ai raffinati cristalli nelle finiture moda. Sono proposte nuances cromatiche di sicuro effetto come il Bronze associato al cristallo Stop-sol.

The elegant Bronze finish exhals the beauty and shine of metal combined with refined glass in fashionable finishes. Nuances of colour are presented that are sure to make an impact such as Bronze matched with Stop-sol glass.

#### Preziosa Finitura Bronze / Precious Bronze Finish





Mini Tall Glass Finitura Bronze / Bronze Finish



Porta battente Mini Tall Glass, telaio e profili alluminio finitura Bronze, cristallo Trasparente Bronzo, maniglia Square finitura Bronze. / Mini Tall Glass hinged door with aluminium frame and trims, Bronze finish, Trasparente Bronzo glass, Square handle with Bronze finish.



Le porte a battente Bihome sono il frutto della trentennale esperienza progettuale e realizzativa del gruppo Bertolotto Porte. Light Unik presenta un telaio perimetrale ridotto che valorizza la leggerezza del disegno e l'armonia dei dettagli.

Bihome hinged doors are the result of Bertolotto Porte's thirty years of design and manufacturing experience. Light Unik presents a reduced size frame that enhances the lightness of its design and its harmonious details.

Light Unik Porte Battenti / Hinged Doors






Porta battente Light Unik, telaio e profili alluminio finitura Bianco, cristallo laccato Grigio Nuvola, maniglia Basco finitura Bianco. / Light Unik hinged door with aluminium frame and trims, Bianco finish, Grigio Nuvola lacquered glass, Basco handle with Bianco finish.

Design contemporaneo in una veste tecnologica di grande fascino espressivo.  
Le porte Bihome sono proposte anche su misura, in altezze oltre lo standard  
per soddisfare ogni esigenza abitativa.

Contemporary design with a technological look of great expressive charm.  
Bihome doors are also available made-to-measure with above standard heights to  
meet every kind of housing need.

### Light Unik Porte Battentii / Hinged Doors

Porta battente Light Unik, telaio e profili alluminio finitura Antracite, cristallo Satinato Fumé, maniglia Basco finitura Antracite. / Light Unik hinged door with aluminium frame and trims, Antracite finish, Satinato Fumé glass, Basco handle with Antracite finish.





Le porte con apertura a bilico sono un'altra alternativa interessante per la creazione di passaggi in continuità di luce. Le porte a bilico sono proposte a misura in larghezza per la chiusura di qualsiasi vano.

Pivot opening doors are another interesting alternative for creating doorways with continuous light flow. Pivot doors are available with bespoke widths to close any kind of space.

#### Vela Unik Porte a Bilico / Doors With Pivot Opening

Porta Bidirezionale Vela Unik con apertura a bilico, struttura alluminio finitura Bianco, cristallo Trasparente Extrachiaro. / Two-way Vela Unik door with pivot opening, aluminium frame with Bianco finish,Trasparente Extrachiaro glass.



Porta Bidirezionale Vela Unik con apertura a bilico, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé. / Two-way Vela Unik door with pivot opening, aluminum frame with Antracite finish, Trasparente Fumé glass.





Vela Unik Vetro Sabbiano / Sandblasted Glass

Porta Bidirezionale Vela Unik con apertura a bilico, struttura alluminio finitura Brown, cristallo Stop-sol Chiaro con sabbiatura motivo 3255. / Two-way Vela Unik door with pivot opening, aluminium frame with Brown finish, Stop-sol Chiaro glass with sandblasted pattern 3255.



Vela Crystal Apertura a Bilico / Pivot Opening Door

Porta bidirezionale Vela Crystal con apertura a bilico, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé. Pannello divisorio fisso Diviset, struttura alluminio finitura Antracite, cristallo Trasparente Fumé. / Vela Crystal two-way pivot opening door, aluminum frame with Antracite finish, Trasparente Fumé glass. Diviset fixed divider panel with aluminium frame finished in Antracite, Trasparente Fumé glass.





Porta bidirezionale Vela Crystal con apertura a bilico, struttura alluminio finitura Brown, cristallo Trasparente Bronzo con sabbiatura motivo 3224. Pannello divisorio fisso Diviset, struttura alluminio finitura Brown,Trasparente Bronzo con sabbiatura motivo 3224. / Vela Crystal two-way pivot opening door, aluminium frame with Brown finish, Trasparente Bronzo glass with sandblasted pattern 3224. Diviset fixed divider panel, aluminium frame with Brown finish,Trasparente Bronzo glass with sandblasted pattern 3224.




## Collezione finiture / Finishes collection

### CRISTALLI LACCATO COLORE / COLOUR LACQUERED GLASS




### STRUTTURE ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAMES



\* Champagne, Gold e Bronze sono finiture esclusive dell'anta Glass / Champagne, Gold and Bronze are available only with Glass door.

### CRISTALLI / GLASS



\* Cristalli disponibili per l'anta Glass / Glass available with Glass door.

**BIKOMP / SPACEWALL** Collezione finiture / Finishes collection


PANNELLI NOBILITATO LISCIO / SMOOTH MELAMINE PANELS



PANNELLI NOBILITATO MATERICO / MATERIAL MELAMINE PANELS



PANNELLI NOBILITATO LUX / LUX MELAMINE PANELS



PANNELLI NOBILITATO LACCATO / LACQUERED MELAMINE PANELS



**BICLOSET** Collezione finiture / Finishes collection


PANNELLI NOBILITATO MATERICO / MATERIAL MELAMINE PANELS



PANNELLI NOBILITATO ESSENZA / TIMBER MELAMINE PANELS



PANNELLI NOBILITATO FINITURA SATIN / SATIN FINISH MELAMINE PANELS



PANNELLI NOBILITATO FINITURA OPACA / OPAQUE FINISH MELAMINE PANELS



## AREA SYSTEM / PARTITION WALL

Sistema di elementi divisionali  
Room dividing elements system

Area System è il sistema di elementi divisionali

liberamente aggregabili composto da pannelli monovetro contigui in cristallo Extrachiaro, realizzati a misura, con chiusure scorrevoli e battenti. Libreria con struttura a palo a soffitto, attrezzature finiture nobilitato.

Area System: modular room dividing elements with made-to-measure adjoining single panels in Extrachiaro glass, with sliding or hinged openings. Bookcase with ceiling rods, shelving finished in melamine faced panels.



La massima duttilità nella configurazione dello spazio. I materiali di Area System coniugano la leggerezza e la resistenza strutturale dell'alluminio alla continuità visiva degli elementi di sistema.

Maximum flexibility in configuring the space. Area System materials combine the structural lightness and resistance of aluminium with visual continuity.

#### Area System / Partition Wall





Area System consente la partizione funzionale di spazi operativi e direzionali mantenendo in parte lo spirito dell'open space per la continuità di luce, ma con una migliore qualità degli ambienti.

Area System allows the functional partitioning of working and executive spaces, preserving the allure of an open space thanks to the continuous flow of light, but with improved working environments.





Area System / Partition Wall



Elementi divisionali scorrevoli a soffitto / a incasso / a parete.  
Sliding divider elements with ceiling / recessed / wall tracks.

## PLANA SYSTEM



Sistema scorrevole sospeso realizzato su misura. Le ante hanno struttura in alluminio e tamponamenti sia con pannelli pieni, sia con vetri di sicurezza (temperati o stratificati). Plana System è costituito da una trave superiore scatolare estrusa in un unico profilo di alluminio, da fissare a parete o a soffitto.

Sliding suspended system made-to-measure. The doors feature an aluminium structure and side panelling using either solid panels or safety glazing (tempered or laminated). The Plana System consists of an upper extruded boxed beam in a single aluminium profile, to be fastened to the wall or ceiling.

## Modelli / Models



Crystal BI

Cristallo 2 lati  
Glass 2 sides

Crystal

Cristallo 1 lato  
Glass 1 side

Unik

Easy

Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H. Profilo utilizzato anche per Rolling (scorrevoli a terra). Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H. Profile also used for Rolling (sliding on floor).

Porte Crystal BI

Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H. Tipologia con cristallo sui due lati. Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H. Model with glass on both sides.


Crystal

Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H. Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H. Profilo verticale in alluminio, dimensioni 20x33 mm. Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H. Vertical profile in aluminium, dimensions 20x33 mm. Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H.

Unik

Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H. Profilo verticale in alluminio, dimensioni 20x33 mm. Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H. Profilo utilizzato anche per Rolling (scorrevoli a terra). Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H. Profile also used for Rolling (sliding on floor).

## Modelli / Models



**Anta di Serie**

Con telaio perimetrale.  
Standard door leaf with  
perimeter frame.

**Anta di Serie con telaio  
perimetrale.**

Dimensione massima delle  
ante realizzabili per Plana  
(scorrevole sospesa)  
mm 1500x3000 H.  
Standard door with  
perimeter frame.  
Maximum dimensions for  
Plana (suspended sliding)  
mm 1500x3000 H.

**Indiana**

Con telaio perimetrale /  
1 traverso.  
With perimeter frame /  
1 cross rail.

**Anta con telaio  
perimetrale, 1 traverso.**

Dimensione massima delle  
ante realizzabili per Plana  
(scorrevole sospesa)  
mm 1500x3000 H.  
Door with perimeter  
frame, 1 cross rail.  
Maximum dimensions for  
Plana (suspended sliding)  
mm 1500x3000 H.

**Alabama**

Con telaio perimetrale /  
2 traversi.  
With perimeter frame /  
2 cross rails.

**Anta con telaio  
perimetrale, 2 traversi.**

Dimensione massima delle  
ante realizzabili per Plana  
(scorrevole sospesa)  
mm 1500x3000 H.  
Door with perimeter  
frame, 2 cross rails.  
Maximum dimensions for  
Plana (suspended sliding)  
mm 1500x3000 H.

**Arizona**

Con telaio perimetrale /  
3 traversi.  
With perimeter frame /  
3 cross rails

**Anta con telaio  
perimetrale, 3 traversi**

Dimensione massima delle  
ante realizzabili per Plana  
(scorrevole sospesa)  
mm 1500x3000 H.  
Door with perimeter  
frame, 3 cross rails.  
Maximum dimensions for  
Plana (suspended sliding)  
mm 1500x3000 H.

## Modelli / Models



**Nevada**

Anta a settori orizzontali.  
Door with horizontal sections.

**Anta a settori orizzontali  
e verticali**

Dimensione massima delle  
ante realizzabili per Plana  
(scorrevole sospesa)  
mm 1500x3000 H.  
Door with horizontal  
sections. Maximum  
dimensions for Plana  
(suspended sliding)  
mm 1500x3000 H.

**Colorado**

Anta a settori orizzontali e  
verticali.  
Door with vertical and  
horizontal sections.

**Anta a settori orizzontali**

Dimensione massima delle  
ante realizzabili per Plana  
(scorrevole sospesa)  
mm 1500x3000 H.  
Door with vertical strips.  
Maximum dimensions for  
Plana (suspended sliding)  
mm 1500x3000 H.

**Kansas**

Anta a listelli verticali.  
Door with vertical strips.

**Anta a listelli verticali**

Dimensione massima delle  
ante realizzabili per Plana  
(scorrevole sospesa)  
mm 1500x3000 H.  
Door with horizontal  
strips / Maximum  
dimensions for Plana  
(suspended sliding)  
mm 1500x3000 H.

**Dakota**


Anta a listelli orizzontali.  
Door with horizontal strips.

**Anta a listelli orizzontali**

Dimensione massima delle  
ante realizzabili per Plana  
(scorrevole sospesa)  
mm 1500x3000 H.  
Door with horizontal  
strips / Maximum  
dimensions for Plana  
(suspended sliding)  
mm 1500x3000 H.

## Plana System binario / rail

BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



Binario a soffitto /  
Ceiling rail

Binario 1 via esterno vano /  
1 way track external to wall

L vano / wall opening width



Binario 2 vie esterno vano /  
2 ways track external to wall

L vano / wall opening width




L vano / wall opening width



Binario 3 vie interno vano

3 ways track internal to wall


L vano / wall opening width



L vano / wall opening width



L vano / wall opening width




L vano / wall opening width



Tipologia a soffitto  
Ceiling version




BINARIO A INCASSO / RECESSED RAIL



Binario a incasso /  
Internal to wall rail

Binario 1 via esterno vano /  
1 way track external to wall

L vano / wall opening width



Binario 2 vie esterno vano /  
2 ways track external to wall

L vano / wall opening width




L vano / wall opening width



Binario 3 vie interno vano

3 ways track internal to wall


L vano / wall opening width



L vano / wall opening width




L vano / wall opening width



L vano / wall opening width

Tipologia a incasso  
Recessed version




BINARIO A PARETE / EXTERNAL TO WALL RAIL



Binario a parete /  
External to wall rail

Binario 1 via esterno vano /  
1 way track external to wall

L vano / wall opening width



Binario 2 vie esterno vano /  
2 ways track external to wall

L vano / wall opening width




L vano / wall opening width



Binario 3 vie interno vano

3 ways track internal to wall

L vano / wall opening width




L vano / wall opening width



L vano / wall opening width



Tipologia a parete  
Wall version



Plana System scorrevole sospeso: con binario a parete, a soffitto o a incasso. Binario realizzato a una, due o tre vie per la configurazione di elementi divisionali multipli per le quattro tipologie di ante-chiusure: Cristal BI doppio vetro con maniglia a incasso, Cristal monovetro con maniglia a incasso, Unik monovetro con maniglia applicata, Easy con profilo montante senza maniglia.

Plana System suspended sliding: with wall, ceiling or recessed tracks. Tracks can be one, two or three way to set up multiple dividing elements for the four types of door closure: Cristal BI double glass with recessed handle, Cristal single glass with recessed handle, Unik single glass with applied handle, Easy with frame and no handle.

## Plana System Ante Scorrevoli Sospese / Sliding Suspended Doors

**CRYSTAL BI**  
Doppio vetro / Glass on both sides



CRYSTAL BI / Profilo verticale in alluminio, dimensioni 20x40 mm.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H. Tipologia con cristallo sui due lati.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 20x40 mm. Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H. Model with glass on both sides

**CRYSTAL**  
Mono vetro / Glass on one side



CRYSTAL / Profilo verticale in alluminio, dimensioni 20x40 mm.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H. Tipologia con cristallo un solo lato.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 20x40 mm. Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H. Model with glass on one side.

**UNIK**



UNIK / Profilo verticale in alluminio, dimensioni 20x33 mm.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 20x33 mm. Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 H

**EASY**



EASY / Profilo verticale in alluminio, dimensioni 33x33 mm. Dimensione massima delle ante realizzabili per Plana (scorrevole sospesa) mm 1500x3000 H.  
Profilo utilizzato anche per Rolling (scorrevoli a terra).  
Vertical profile in aluminium, dimensions 33x33 mm. Max dimension of Plana door (sliding suspended) mm 1500x3000 mm. Profile also used for Rolling (sliding on floor).

**LINK**  
Maniglia per modello CRYSTAL BI /  
Handle for CRYSTAL BI model



**LINK**  
Maniglia per modello CRYSTAL /  
Handle for CRYSTAL model



**SLIDE / LINE / BIG**  
Maniglie per modello UNIK /  
Handles for UNIK model



Elementi divisionali scorrevoli a soffitto / a incasso / a parete con binario a terra.  
Sliding divider elements with floor rail and ceiling / recessed / wall tracks.

## ROLLING SYSTEM



Sistema scorrevole sospeso con binario a terra, realizzato su misura. Le ante hanno struttura in alluminio e tamponamenti sia con pannelli pieni, sia con vetri di sicurezza (temperati o stratificati). Rolling System è costituito da una trave superiore scatolare estrusa in un unico profilo di alluminio, da fissare a parete o a soffitto e presenta un binario guida a terra.

Sliding suspended system with floor rail, made-to-measure. The doors feature an aluminium structure and side panelling using either solid panels or safety glazing (tempered or laminated). The Rolling System consists of an upper extruded boxed beam in a single aluminium profile, to be fastened to the wall or ceiling, and an embedded floor rail.

## Modelli / Models



### Unik

Profilo verticale in alluminio, dimensioni 20x33 mm. Dimensione massima delle ante realizzabili per Rolling (scorrevole a terra) mm 1500x3000 H. Vertical profile in aluminium, dimensions 20x33 mm. Max dimension of Rolling door (sliding on floor) mm 1500x3000 H.

### Easy

Profilo verticale in alluminio, dimensioni 33x33 mm. Dimensione massima delle ante realizzabili per Rolling (scorrevole a terra) mm 1500x3000 H. Vertical profile in aluminium, dimensions 33x33 mm. Max dimension of Rolling door (sliding on floor) mm 1500x3000 mm. Profile also used for Rolling (sliding on floor).



Binario a terra / Floor rail

## Rolling System binario / rail


BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



Binario a soffitto /  
Ceiling rail


Binario 1 via esterno vano /  
1 way track external to wall

L vano / wall opening width




Binario 2 vie esterno vano /  
2 ways track external to wall

L vano / wall opening width



L vano / wall opening width



Tipologia a soffitto  
Ceiling version




BINARIO A INCASSO / RECESSED RAIL



Binario a incasso /  
Internal to wall rail


Binario 1 via esterno vano /  
1 way track external to wall

L vano / wall opening width



Binario 2 vie esterno vano /  
2 ways track external to wall


L vano / wall opening width



L vano / wall opening width



Tipologia a incasso  
Recessed version




BINARIO A PARETE / EXTERNAL TO WALL RAIL



Binario a parete /  
External to wall rail


Binario 1 via esterno vano /  
1 way track external to wall

L vano / wall opening width




Binario 2 vie esterno vano /  
2 ways track external to wall


L vano / wall opening width



L vano / wall opening width



Tipologia a parete  
Wall version



Rolling System scorrevole sospeso: con binario a parete, a soffitto o a incasso. Binario realizzato a una o due vie per la configurazione di elementi divisionali multipli per le due tipologie di ante-chiusure: Unik monovetro con maniglia applicata, Easy con profilo montante senza maniglia.

Rolling System suspended sliding: with wall, ceiling or recessed tracks. Tracks can be one or two ways to set up multiple dividing elements for the two types of door closure: Unik single glass with applied handle, Easy with frame and no handle.

## **Rolling System** Ante Scorrevoli Sospese / Sliding Suspended Doors

UNIK



UNIK / Profilo verticale in alluminio, dimensioni 20x33 mm.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Rolling (scorrevole a terra)  
mm 1500x3000 H.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 20x33 mm.  
Max dimension of Rolling door (sliding on floor) mm 1500x3000 H.

EASY



EASY / Profilo verticale in alluminio, dimensioni 33x33 mm.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Rolling (scorrevole a terra) mm  
1500x3000 H.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 33x33 mm. Max dimension of Rolling  
door (sliding on floor) mm 1500x3000 H.

BINARIO A TERRA / FLOOR RAIL



Guida a pavimento di stabilità del sistema scorrevole Rolling.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Rolling (scorrevole a terra)  
mm 1500x3000 H.  
Floor stabilisation rail of Rolling sliding system. Max dimension of Rolling door  
(sliding on floor) mm 1500x3000 H.

## SLIDE / LINE / BIG Maniglie per modello UNIK / Handles for UNIK model



Elementi divisionali pieghevoli a soffitto / a incasso.  
Folding divider elements with ceiling / recessed tracks.

### BOND SYSTEM



Sistema pieghevole sospeso realizzato su misura. Le ante hanno struttura in alluminio e tamponamenti sia con pannelli pieni, sia con vetri di sicurezza (temperati o stratificati). Bond System è costituito da una trave superiore scatolare estrusa in un unico profilo di alluminio da fissare a parete o a soffitto e da coppie di ante pieghevoli.

Suspended folding system made-to-measure. The doors feature an aluminium structure and side panelling using either solid panels or safety glazing (tempered or laminated). The Bond System consists of an upper extruded boxed beam in a single aluminium profile, to be fastened to the wall or ceiling, and of pairs of folding doors.

### Modelli / Models



Crystal BI

Cristallo 2 lati  
Glass 2 sides



Crystal

Cristallo 1 lato  
Glass 1 side



Unik

**Porte Crystal BI**  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Bond (pieghevole)  
mm 1400x3000 H.  
Tipologia con cristallo sui due lati.  
Max dimension of Bond door (folding)  
mm 1400x3000 H.  
Model with glass on both sides.

**Crystal**  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Bond (pieghevole)  
mm 1400x3000 H.  
Tipologia con cristallo un solo lato.  
Max dimension of Bond door (folding)  
mm 1400x3000 H.  
Model with glass on one side.

**Unik**  
Dimensione massima delle ante realizzabili per Bond (pieghevole)  
mm 1400x3000 H.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 20x33 mm. Max dimension of Bond door (folding)  
mm 1400x3000 H.

## Bond System binario / rail


BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



Binario a soffitto /  
Ceiling rail

Binario I via esterno vano /  
I way track external to wall


L vano / wall opening width



L vano / wall opening width



BINARIO A INCASSO / RECESSED RAIL



Binario a incasso /  
Internal to wall rail

Binario I via esterno vano /  
I way track external to wall


L vano / wall opening width




L vano / wall opening width



Tipologia a soffitto  
Ceiling version



Tipologia a incasso  
Recessed version



Porte scorrevoli a scomparsa.  
Pocket doors.

INSIDE



Sistema scorrevole a scomparsa realizzato su misura.  
Le ante hanno struttura in alluminio e tamponamenti sia con pannelli ciechi lisci, sia con vetri di sicurezza  
(temperati o stratificati). Il sistema Inside viene montato su un cassetto metallico per l'installazione di  
porte scorrevoli a scomparsa (da ordinare a parte); a pavimento viene applicata una guida in nylon con  
funzione di anti sbandieramento.

Pocket sliding system made-to-measure. The doors feature an aluminium structure and side panelling using either plain blind panels or safety glazing (tempered or laminated). The Inside system is fitted on a metal frame for the installation of pocket doors (to be ordered separately); a nylon guide is fitted on the floor to keep the door steady.

CRYSTAL BI  
Doppio vetro / Glass on both sides



CRYSTAL BI / Profilo verticale in alluminio,  
dimensioni 20x40 mm.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per  
Inside (scorrevole a scomparsa) mm 1500x2700 H.  
Tipologia con cristallo sui due lati.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 20x40 mm.  
Max dimension of Inside door (pocket sliding)  
mm 1500x2700 H.  
Model with glass on both sides.

CRYSTAL  
Mono vetro / Glass on one side



CRYSTAL / Profilo verticale in alluminio,  
dimensioni 20x40 mm.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per  
Inside (scorrevole a scomparsa) mm 1500x2700 H.  
Tipologia con cristallo su un lato.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 20x40 mm.  
Max dimension of Inside door (pocket sliding)  
mm 1500x2700 H.  
Model with glass on one side.

UNIK



UNIK / Profilo verticale in alluminio,  
dimensioni 20x33 mm.  
Dimensione massima delle ante realizzabili per  
Inside (scorrevole a scomparsa) mm 1500x2700 H.  
Vertical profile in aluminium, dimensions 20x33 mm.  
Max dimension of Plana door (sliding suspended)  
mm 1500x2700 H.

LINK  
Maniglia per modelli CRYSTAL e  
CRYSTAL BI / Handle for CRYSTAL  
and CRYSTAL BI models



SLIDE / LINE / BIG  
Maniglie per modello UNIK /  
Handles for UNIK model



Battente con telaio in luce.  
Hinged with framed doorway.

LIGHT



Porta a battente con struttura in alluminio, finiture: Brown, Antracite, Bianco e Argento. Cristallo di sicurezza (temperato o stratificato).  
Hinged doors with aluminium structure, finishes: Brown, Antracite, Bianco and Argento. Panelling with safety glazing (tempered or laminated).

Porta battente con struttura in alluminio.  
Hinged door with aluminium structure.



Porta a battente con struttura in alluminio, finiture: Brown, Antracite, Bianco e Argento. Cristallo di sicurezza (temperato o stratificato).  
Hinged doors with aluminium structure, finishes: Brown, Antracite, Bianco and Argento. Panelling with safety glazing (tempered or laminated).

Porte filomuro battenti / scorrevoli a scomparsa.  
Flush hinged / pocket doors.

FILOMUTO



Le porte Filomuro sono proposte in versione a battente oppure a scomparsa  
interno muro, a tuttaltezza e a misura. Struttura in alluminio a vista, anta in  
diversi materiali: legno, cristallo, laminato.

Filomuro flush doors can be installed in hinged or pocket versions, made-to-measure and floor-to-ceiling. Visible aluminium structure, door leaf available in different materials: wood, glass or laminate.

FILOMUTO Particolare anta Crystal / Detail of Crystal door



## Maniglie / Handles

**BASCO** ALLUMINIO CR OMO SATINATO



ROSETTA/ROSE KUADER standard



**ALLIE** ALLUMINIO CROMO SATINATO



ROSETTA/ROSE KUADER standard



**MUST** ALLUMINIO CROMO SATINATO



ROSETTA/ROSE KUADER standard



**SQUARE** ALLUMINIO CROMO SATINATO



ROSETTA/ROSE KUADER standard



**SAM** ALLUMINIO CROMO SATINATO



ROSETTA/ROSE KUADER standard



**EFFY** ALLUMINIO CROMO SATINATO



ROSETTA/ROSE KUADER standard



**TOR** ALLUMINIO CROMO SATINATO



ROSETTA/ROSE KUADER standard



**PAC** ALLUMINIO CROMO SATINATO




ROSETTA/ROSE KUADER standard





Con la verniciatura all'acqua  
rispettiamo l'ambiente e te,  
lo dicono le nostre certificazioni.

OUR WATER BASED PAINTS RESPECT YOU AND THE ENVIRONMENT,  
OUR CERTIFICATES PROVE IT.



**BERTOLotto**



## Green Concept



BERTOLOTTO GREEN: attraverso i suoi prodotti, semilavorati, materie prime, processi produttivi e autoproducendo energia elettrica e termica mediante innovativi impianti fotovoltaici e una centrale a biomassa, l'azienda si impegna a minimizzare l'impatto ambientale. / BERTOLOTTO GREEN: the company is committed to minimizing its environmental impact through its manufacturing processes and use of raw materials. The manufacturing processes are powered with electrical and thermal energy provided by photovoltaic power systems and a biomass thermal power plant.



Il Forest Stewardship Council® è un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione delle foreste del mondo ambientalmente adeguata, socialmente utile ed economicamente sostenibile. Per saperne di più, visita il sito [www.fsc.org](http://www.fsc.org). Prodotti certificati FSC® disponibili su richiesta. / Forest Stewardship Council® is a non-governmental organization which promotes an environmentally appropriate, socially responsible and economically sustainable world forest management. For further information, visit [www.fsc.org](http://www.fsc.org). Certified FSC® products are available on demand.



Le nostre materie prime legnose sono certificate CARB. La certificazione CARB, acronimo di California Air Resource Board, è basata sul regolamento Airborne Toxic Control Measure (ATCM) la cui finalità è di ridurre e controllare le emissioni di formaldeide dai materiali a base legno. / Our wood-based raw materials obtained CARB certification. The CARB certification, which stands for California Air Resource Board, is based on the Airborne Toxic Control Measure regulation (ATCM) whose purpose is to reduce and control the emissions of formaldehyde from wood-based.



Il LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System è uno standard internazionale volontario, in continua evoluzione e basato sul consenso e ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di edifici sostenibili ad alte prestazioni, utilizzando un sistema a punti. Il programma di certificazione LEED® è stato avviato dall'USGBC (US Green Building Council) ed è riconosciuto a livello internazionale. I prodotti "Effetto Legno" Bertolotto sono in compliance con il credito Low Emitting Materials. / LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System is a worldwide certification programme developed by the US Green Building Council which aims to promote the development of high performance green buildings through a ratings system. Bertolotto "Effetto Legno" products are in compliance with the credit for Low Emitting Materials.



VOC Emission Test Report Indoor Air Comfort Gold. I prodotti finiti Bertolotto sono realizzati con materiali, finiture e lacche che rispettano i requisiti VOC, riducendo al massimo i composti organici volatili dannosi per la salute e l'ambiente. Questo certificato permette di ottenere i crediti per il sistema di certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design). / VOC Emission Test Report Indoor Air Comfort Gold. Bertolotto's products are made of material, finishes and lacquers that respect VOC standards, by minimizing the volatile organic compounds which are dangerous for health and the environment. This certificate provides credits for the LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ratings system.



La collezione Effetto Legno e le porte laccate delle collezioni Bertolotto presentano porte con trattamento antibatterico NO-GERMS® grazie a una tecnologia microbiologicamente testata secondo la normativa ISO 22196:2011, ne riduce entro le 24 ore la carica batterica fino al 99,9%. / The Effetto Legno collection and the lacquered doors of the Bertolotto collections can provide doors with NO-GERMS® antibacterial treatment which, thanks to a technology that is microbiologically tested in accordance with ISO 22196:2011, reduces its bacterial load by up to 99,9% within 24 hours.



Bertolotto garantisce una resistenza di tenuta da incollaggio dei bordi di battuta quadra e squadrata da 4 decimi e quadra da 8 decimi fino a 90°C. / Bertolotto guarantees a bonding glue resistance of the four tenths and eight tenths squared rabbet corners of 90°C.

## Sistemi di gestione / Management systems



Sistema di gestione integrato ISO 14001/9001/45001 Ambiente/Qualità/Sicurezza.  
ISO 14001/9001/45001 integrated management system Environment/Quality/Safety

## Certificati / Certificates

La Bertolotto ha intrapreso un iter di certificazioni sempre in crescita, sui sistemi di prodotto, finiture, analisi chimiche-fisiche dei materiali. R&S Bertolotto sta ampliando la gamma di certificati di porte tagliafuoco secondo le attuali normative Europee EN 1634-1, di tenuta fumi freddi SA e fumi caldi SM-200, di abbattimento acustico presso i principali laboratori italiani certificati. / Bertolotto has undertaken a certification procedure which is constantly evolving, on product systems, finishes and the physical-chemical analysis of materials. R&D Bertolotto is widening its range of certificates for fireproof doors in line with current European regulations. EN 1634-1, against 'cold smoke' SA and hot smoke SM-200, and for soundproofing with the most recognised Italian laboratories.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	NORMATIVA LEGISLATION	ANALISI SU ANALYSIS ON	RISULTATO RESULT
Resistenza della superficie al graffio / Scratchproof surface	UNI EN 15186:2012	Anta finitura effetto legno Bertolotto Grafite / Door Finish: Effetto Legno Bertolotto Grafite	CARICO di esercizio 2.2N - CLASSE RAGGIUNTA B- (VALORE MEDIO TRA A/B/C) / SCRATCH LOAD 2.2N STANDARD ACHIEVED: B - (middle score between A/B/C)
Resistenza apertura e chiusura ripetuta / Resistance to repeated opening and closing	EN 1191:2012	AIR su anta tamburata / AIR on a honeycomb core door	100.000 CICLI ESEGUITI - TEST SUPERATO CON CAMPIONE ANCORA CONFORME / 100.000 CYCLES CARRIED OUT - Test passed with the sample still in compliance with regulations
Resistenza a cicli umido-secco / Resistance to damp/dry cycles	PTP 25 Del 2016 Rev 3. CATAS	Anta melaminica Effetto legno Bertolotto / Anta melaminica Effetto legno Bertolotto	Start test temperatura 23°con UR 90% durata prova 30gg: NON si evidenziano rigonfiamenti dei listelli strutturali interni. Test eseguito su pannelli della concorrenza su pannelli della concorrenza con risultato di quest'ultimo non positivo dopo 10 gg / Start test temperature 23°with RH 90% trial lasting 30 days: NO warping was revealed in the internal wooden structure. Test carried out on panels from competitors with the latter showing signs of warping after 10 days
Rigonfiamento dopo 24 ore di immersione in acqua su telaio Materik / Swelling after 24 H of being immersed in water on the Materik frame	EN 317:2013	TKT	Valore medio in percentuale di rigonfiamento 7,2% / Average percent of swelling 7,2%
Analisi Infrarossi / Infrared analysis	ASTM E 1252:2013	Carta melaminica / Melamine card	Risultato dello spettro infrarosso indica la presenza prevalente di tipo acrilico pertanto il campione risulta laccato / Results of the infrared spectrum indicates a predominant presence of acrylic, therefore the sample results as lacquered.
Prova di usura mediante sfregamento / Friction wear test	PTP CATAS	Test su superficie laccata / Test on lacquered surface	Strofinamento di tampone feltro di lana, massa areica 78 gr/mq, forza esercitata di 2N, con frequenza di scorrimento di 43 cicli al minuto. Dopo 50.000 cicli non si riscontrano difetti / Rubbing with a wool felt swab, areic mass 78gr/mq, force exerted 2N, with a rubbing frequency of 43 cycles per minute. After 50.000 cycles no defects were found
Determinazione del rilascio di formaldeide – Parte 3 / Formaldehyde emissions test – Parte 3	EN ISO 12460-3:2015	Anta melaminica liscia / Smooth melamine door	Risultato della Prova mgHCHO/(m2h)= 0,3 / Test results mgHCHO/(m2h) = 0,3
Determinazione del rilascio di formaldeide – Parte 3 / Formaldehyde emissions test – Parte 3	EN ISO 12460-3:2015	Anta melaminica Effetto legno Materik / Effetto Legno melamine door Materik	Risultato della Prova mgHCHO/(m2h)= 0,3 / Test results mgHCHO/(m2h) = 0,3
Determinazione del rilascio di formaldeide – Parte 3 / Formaldehyde emissions test – Parte 3	EN ISO 12460-3:2015	Anta primer Filomuro / Filomuro Primer Paintable door	Risultato della Prova mgHCHO/(m2h)= 0,3 / Test results mgHCHO/(m2h) = 0,3
Determinazione del rilascio di formaldeide – Parte 3 / Formaldehyde emissions test – Parte 3	EN ISO 12460-3:2015	Anta MDF 8mm / Door MDF 8mm	Risultato della Prova mgHCHO/(m2h)= 2,9 / Test results mgHCHO/(m2h) = 2,9
Determinazione del rilascio di formaldeide – Parte 3 / Formaldehyde emissions test – Parte 3	EN ISO 12460-3:2015	Anta MDF 5mm / Door MDF 5mm	Risultato della Prova mgHCHO/(m2h)= 2,2 / Test results mgHCHO/(m2h) = 2,2

## Certificati / Certificates

DESCRIZIONE DESCRIPTION	NORMATIVA LEGISLATION	ANALISI SU ANALYSIS ON	RISULTATO RESULT
Resistenza alla graffiatura / Scratch resistance	UNI 9248:1989	Microlaminato Bianco / Microlaminated Bianco	Con carico 0,6N= livello prova raggiunto 3 con scala da 1(min) a 5(max) / Load 0,6N = test level achieved 3 on a scale of 1 (min) to 5 (max)
Resistenza alla graffiatura / Scratch resistance	UNI 9248:1989	Anta melaminica / Melamine door	Con carico 4,5N= livello prova raggiunto 5 con scala da 1(min) a 5(max) / Load 4,5N = test level achieved 5 on a scale of 1 (min) to 5 (max)
Resistenza alla graffiatura / Scratch resistance	UNI 9248:1989	Anta melaminica Effetto legno Materik / Melamine Effetto Legno door Materik	Con carico 4,5N= livello prova raggiunto 5 con scala da 1(min) a 5(max) / Load 4,5N = test level achieved: 5 on a scale of 1 (min) to 5 (max)
Resistenza delle superfici liquidi freddi - PTP 53 REV.I / Surface resistance to cold liquids - PTP 53 REV.I	UNI EN 12720:2011	Anta laccata Bertolotto / Anta laccata Bertolotto	Prova 16H contatto con prodotto 1: CIF GEL CANDEGGINA valore 4 (lieve cambiamento visibile solo con luce riflessa) / Test 16H of contact with product 1: CIF GEL CANDEGGINA result 4 (slight change only visible under reflected light)
Resistenza delle superfici liquidi freddi - PTP 53 REV.I / Surface resistance to cold liquids - PTP 53 REV.I	UNI EN 12720:2011	Anta laccata Bertolotto / Bertolotto lacquered door	Prova 16H contatto con prodotto 2: CIF SPRAY ATTIVO CON CANDEGGINA valore 5 (nessun cambiamento) / Test 16H of contact with product 2: CIF SPRAY ATTIVO CON CANDEGGINA result 5 (no change)
Resistenza delle superfici liquidi freddi - PTP 53 REV.I / Surface resistance to cold liquids - PTP 53 REV.I	UNI EN 12720:2011	Anta laccata Bertolotto / Bertolotto lacquered door	Prova 16H contatto con prodotto 3: CILLIT BANG CALCARE valore 4 (lieve cambiamento visibile solo con luce riflessa) / Test 16H of contact with product 3: CILLIT BANG CALCARE result 4 (slight change only visible under reflected light)
Resistenza delle superfici liquidi freddi - PTP 53 REV.I / Surface resistance to cold liquids - PTP 53 REV.I	UNI EN 12720:2011	Anta laccata Bertolotto / Bertolotto lacquered door	Prova 16H contatto con prodotto 4: CIF POWER CREAM CUCINA valore valore 4 (lieve cambiamento visibile solo con luce riflessa) / Prova 16H of contact with product 4: CIF POWER CREAM CUCINA result 4 (slight change only visible under reflected light)
Resistenza delle superfici liquidi freddi - PTP 53 REV.I / Surface resistance to cold liquids - PTP 53 REV.I	UNI EN 12720:2011	Anta Tranciato / Tranciato door	Prova 16H contatto con prodotto 1: CIF GEL CANDEGGINA valore 5 (nessun cambiamento) / Test 16H of contact with product 1: CIF GEL CANDEGGINA result 5 (no change)
Resistenza delle superfici liquidi freddi - PTP 53 REV.I / Surface resistance to cold liquids - PTP 53 REV.I	UNI EN 12720:2011	Anta Tranciato / Tranciato door	Prova 16H contatto con prodotto 2: CIF SPRAY ATTIVO CON CANDEGGINA valore 5 (nessun cambiamento) / Test 16H of contact with product 2: CIF SPRAY ATTIVO CON CANDEGGINA result 5 (no change)
Resistenza delle superfici liquidi freddi - PTP 53 REV.I / Surface resistance to cold liquids - PTP 53 REV.I	UNI EN 12720:2011	Anta Tranciato / Tranciato door	Prova 16H contatto con prodotto 3: CILLIT BANG CALCARE valore 5 (nessun cambiamento) / Test 16H of contact with product 3: CILLIT BANG CALCARE result 5 (no change)
Resistenza delle superfici liquidi freddi - PTP 53 REV.I / Surface resistance to cold liquids - PTP 53 REV.I	UNI EN 12720:2011	Anta Tranciato / Tranciato door	Prova 16H contatto con prodotto 4: CIF POWER CREAM CUCINA valore 5 (nessun cambiamento) / Test 16H of contact with product 4: CIF POWER CREAM CUCINA result 5 (no change)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	NORMATIVA LEGISLATION	ANALISI SU ANALYSIS ON	RISULTATO RESULT
Resistenza delle superfici liquidi freddi (prodotti di pulizia) / Surface resistance to cold liquids (cleaning products)	EN 12720:2013	Test su laccato / Test on lacquered doors	Acido acatico (16H=5) - Acetone (16H=2)- Ammoniaca (16H=4) - Vino rosso (16H=3)- Acito citrico (16H=5) - Soluzione detergente (16H=5)- Caè (16H=3) - Cloramina (16H=5)- Inchiostro per timbri (16H=2) - Etanolo (16H=3) - Etilo butile acetato (16H=2) - Olio di oliva (16H=5) - Olio di Paraffina (16H=5) - Carbonato di sodio (16H=5) - Cloruro di sodio (16H=5) - Te (16H=4) - Acqua distillata (16H=5) - Birra chiara (16H=5) - le sostanze ed i tempi sono quelli previsti dalla norma UNI 10944: 2001 CLASSE RAGGIUNTA secondo UNI 10964 = D / Acetic Acid (16H=5) - Acetone (16H=2) - Ammonia (16H=4) - Red wine (16H=3) - Citric acid (16H=5) - Detergent (16H=5) - Coffee (16H=3) - Chloramine (16H=5) - Ink for rubber stamps (16H=2) - Ethanol (16H=3) - Ethyl butyl acetate (16H=2) - Olive oil (16H=5) - Paraffin oil (16H=5) - Carbonate of soda (16H=5) - Sodium chloride (16H=5) - Te (16H=4) - Distilled water (16H=5) - Lager (16H=5) - The substances and times are those provided by legislation UNI 10944: 2001 Standard achieved according to UNI 10964 = D
Resistenza agli sbalzi di temperatura / Resistance to jumps in temperature	UNI 9429:89	Test su primer Filomuro / Test on Filomuro Primer Paintable	Risultato = valore 5. Osservazione dopo 15 cicli non si riscontrano difetti / Result = level 5. Observation after 15 cycles no defects found
Resistenza alla trazione su telaio LSB / Tensile strength on the LSB frame	PROCEDURA CATAS	LSB 3 strati (10/30/10mm) / LSB 3 layers (10/30/10mm)	1.199 N = Risultato ottimale / 1.199 N = Excellent result
Massa volumica in riferimento alla norma EN 323:1993 / Density in reference to legislation EN 323:1993	EN 323:1993	MDF IDRO CARB FSC 11,7mm	Risultato analisi 779Kg/mc / Analysis result 779Kg/mc
Rigonfiamento dopo 24H di immersione in acqua / Swelling after 24H of immersion in water	EN 317:1993	MDF IDRO CARB FSC 11,7mm	Valore medio in percentuale di rigonfiamento 7,7% / Average percentage of swelling 7,7%
Massa volumica in riferimento alla norma EN 323:1993 / Density in reference to legislation EN 323:1993	EN 323:1993	MDF IDRO CARB FSC 9,7mm	Risultato analisi 704Kg/mc / Analysis result 704Kg/mc
Rigonfiamento dopo 24H di immersione in acqua / Swelling after 24H of immersion in water	EN 317:1993	MDF IDRO CARB FSC 9,7mm	Valore medio in percentuale di rigonfiamento 3,6% / Average percentage of swelling 3,6%
Massa volumica in riferimento alla norma EN 323:1993 / Density in reference to legislation EN 323:1993	EN 323:1993	MDF IDRO CARB FSC 40mm	Risultato analisi 673Kg/mc / Analysis result 673Kg/mc
Rigonfiamento dopo 24H di immersione in acqua / Swelling after 24H of immersion in water	EN 317:1993	MDF IDRO CARB FSC 9,7mm	Valore medio in percentuale di rigonfiamento 2,2% / Average percentage of swelling 2,2%
Massa volumica in riferimento alla norma EN 323:1993 / Density in reference to legislation EN 323:1993	EN 323:1993	MDF IDRO CARB FSC 9,7mm	Risultato analisi 800Kg/mc / Analysis result 800Kg/mc
Rigonfiamento dopo 24H di immersione in acqua / Swelling after 24H of immersion in water	EN 323:1993	MDF IDRO CARB FSC 9,7mm	Valore medio in percentuale di rigonfiamento 10,5% / Average percentage of swelling 10,5%

## Certificati / Certificates

**Certificazione acustica presso il laboratorio CSI per la porta tamburata allestita con guarnizione acustica di serie, reticolare acustico e soglia acustica NO SOUND, valore 29 dB.** / Soundproofing certificate from the CSI laboratory for honeycomb core doors with standard acoustic seal, RETICOLARE ACOUSTICA and acoustic doorstop NO SOUND, level 29 dB.

**Certificazione acustica presso il laboratorio CSI per la porta tamburata allestita con guarnizione acustica di serie, truciolare di lino pieno e soglia acustica NO SOUND, valore 29 dB.** / Soundproofing certificate from the CSI laboratory for honeycomb core doors with standard acoustic seal, TRUCIOLARE DI LINO PIENO and NO SOUND acoustic doorstep, level 29 dB.

**Test di tenuta meccanica/incollaggio dell'aletta folding dei coprifili Bertolotto con diametro INSTRON5585 presso CATAS. Risultato del test: 487 N come carico max alla rottura. Valore esponenzialmente superiore a quello della tradizionale aletta incollata, che garantisce la quasi impossibilità di rottura nel trasporto o durante l'installazione.** / Test of mechanical and adhesive hold on the folding wing of Bertolotto trims with an INSTRON 5585 spring scale at CATAS. Test results: 487 N as maximum load to breaking. A exponentially superior result compared to the traditional glued wing, which guarantees it is almost impossible to break during transport and installation.

**Cicli di apertura testati su cerniera AIR 120° - 180° - Durabilità meccanica e forze di manovra - UNI EN 1191:2013 12046-2:2002. Abbiamo ottenuto 200.000 cicli eseguiti - TEST superato ancora conforme dopo stress sistema.** / AIR Glass leaf analysis of opening cycles – Mechanical durability and operating force - UNI EN 1191:2013 12046-2:2002. We reached 200.000 cycles executed – TEST passed and still in compliance after stress on the system.

### LABORATORI / LABORATORIES



### 96 brevetti / 96 patents



Bertolotto Porte ad oggi ha registrato 96 brevetti internazionali sia di design, Patent Pending, sia di nuovi sistemi di ferramenta e soluzioni tecniche innovative. / To date Bertolotto Porte has filed 96 international patents concerning design, Patent Pending, new hardware systems and innovative technical solutions.

### SOSTENIBILITÀ

Ci impegniamo a salvaguardare il nostro pianeta, contribuendo alla costruzione di un futuro sostenibile. Vogliamo crescere in modo consapevole, con costanza, perché evolversi significa produrre vantaggi anche per l'ambiente, attraverso processi produttivi responsabili e accorti.

### SUSTAINABILITY

We are committed to safeguarding our planet, working to build a sustainable future. We want to grow with constant awareness, using responsible manufacturing processes that are advantageous for the environment.

### SALUTE E SICUREZZA

Ci impegniamo a prenderci cura di chi lavora; la sicurezza dei nostri dipendenti è lo specchio della nostra volontà di essere un'azienda attenta al benessere, a partire da chi ne è parte integrante. La condivisione e il contributo di ognuno sono il fondamento su cui si costruiscono i successi, ecco perché riteniamo indispensabile un ambiente salubre dove concretizzare insieme i nostri progetti.

### HEALTH AND SAFETY

We are committed to taking care of those who work; our employees' safety reflects our desire to be concerned about well-being, starting from those who form an integral part of our company.

Sharing and contribution are the foundation upon which success grows, this is why we believe it is crucial to provide a healthy environment in which we can achieve our goals together.

### RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a garantire in modo continuativo la qualità dei nostri servizi, operando nel rispetto di canoni etici e comportamentali. Le tante certificazioni ottenute attestano il continuo miglioramento dei processi produttivi aziendali e la riduzione degli impatti ambientali. Facciamo un uso attento delle risorse e la maggior parte del legno che utilizziamo proviene da foreste gestite in modo responsabile; ciò significa garantire un prodotto che non è stato creato a spese della foresta o degli animali, delle piante e delle persone che ci vivono.

Abattimento acustico e resistenza al fuoco caratterizzano una parte dei nostri prodotti; selezioniamo le migliori materie prime e semilavorati, a bassa emissione di formaldeide e se possibile idrofughi. Per ridurre le emissioni in atmosfera abbiamo in sede una centrale termica a biomassa che riscalda l'intero stabilimento e grazie a un impianto fotovoltaico riusciamo a ridurre l'immissione di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera. Per noi di Bertolotto il rispetto a 360 gradi è basilare e continuerà a guidarci nelle nostre scelte.

### RESPONSIBILITY

We always strive to ensure the quality of our services, working in accordance with ethical and behavioural standards. The numerous certificates we have been given testify to our commitment to constantly improving our manufacturing processes and reducing our impact on the environment.

We use resources carefully and the majority of the wood we use comes from sustainably managed forests; this means guaranteeing a product which was not manufactured at the expense of the forest, the animals, the plants or people who live there. Noise reduction and fire resistance characterize part of our products; we select the best raw materials and semi-finished products, with low formaldehyde emissions and, whenever possible, water-repellent.

In our headquarters we have installed a biomass thermal power plant that heats the entire establishment and thanks to our solar power system we have managed to reduce CO<sub>2</sub> emissions into the atmosphere.

At Bertolotto respect is fundamental in all of its forms and it will continue to lead us in our choices.

## **BIHOME**

I edizione / I<sup>st</sup> edition

Bertolotto S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica volta al miglioramento funzionale e qualitativo dei prodotti. Le informazioni e i disegni rappresentati in questo catalogo, oltre ad avere carattere puramente illustrativo, sono suscettibili di variazioni. I campioni di colori e materiali presentati in questo stampato hanno un valore indicativo compatibilmente con i limiti di riproduzione e stampa.

© PROPRIETÀ DI Bertolotto S.p.A. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI - I marchi e gli altri segni distintivi, i testi, le fotografie, i disegni e i modelli, i prodotti e gli altri materiali riportati nella presente brochure e tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale a essi relativi costituiscono proprietà riservata di Bertolotto S.p.A. È vietata la riproduzione, copia, imitazione, pubblicazione, diffusione, distribuzione, elaborazione e qualsiasi uso, anche parziale, nella pubblicità, su prodotti, confezioni, materiali illustrativi o pubblicitari, siti internet, nelle attività di marketing e commerciali e ogni altro uso, senza preventiva autorizzazione scritta di Bertolotto S.p.A.

---

Bertolotto S.p.A. We reserve the right to change, without notice, any modification to the functional improvement and quality of our products. The information and drawings in this catalogue, besides being of a purely illustrative nature, may be subject to change. Samples of colors and materials presented in this publication are indicative, consistent with the limitations of reproduction and printing.

© PROPERTIES OF Bertolotto S.p.A. - ALL RIGHTS RESERVED - Trademarks and other distinctive signs, texts, photographs, drawings and models, products and other materials contained in this brochure and all the intellectual and industrial property rights relating thereto are copyrighted by Bertolotto S.p.A. Their reproduction, copying, imitation, publication, dissemination, distribution, processing and use, even partial, for advertising, products, packaging, artworks or advertising, websites, marketing activities and sales and all other use is strictly forbidden without the prior written permission of Bertolotto S.p.A.



BERTOLOTTO S.p.A.  
CIRCONVALLAZIONE G. GIOLITTI, 43/45  
I2030 TORRE S. GIORGIO (CN) ITALY  
TEL. +39.0172.9128 - FAX +39.0172.912.800  
[www.bertolotto.com](http://www.bertolotto.com) - [staff@bertolotto.com](mailto:staff@bertolotto.com)

I edizione / Novembre 2020  
Collana cataloghi Bihome 2021